TEKNO SERVICE®

Computer

PC TTL TEKNOPRO SLIM B85-i3 4130 / TPM

Professional







Procesador, Chipset, Sistema Operativo y Memoria		
Sistema operativo	Windows 7/8 Pro OEM 64 bits	
Procesador	Intel® Core™ i3-4130 4ª Generación 2 Cores / 4 Threads (3 Mb Cache L3, 3.4 GHz) Tecnologías de Gestión de Energía integradas	
Chipset	Intel® B85	
Memoria Instalada	4 Gb DDR3 a 1600 MHz Dual Channel (2 x 2 Gb)	
Memoria soportada	Hasta 32 GB de memoria DDR3 1333/1600 Mhz	
Ranuras de memoria	4 DIMM	

Unidades internas y externas			
Unidad de disco duro	SATA-3 6 Gb/s 1 Tb		
Velocidad del disco duro	7.200 rpm		
Compartimentos para unidades externas	1 externa de 3 ¹ / ₂ pulgadas 1 externa de 5 ¹ / ₄ pulgadas		
Compartimentos para unidades internas	2 internas de 3,5 / 2,5 pulgadas		
Unidades ópticas	Lectora/Regrabadora DVD ±R/RW Doble Capa SATA 5 1/4 pulgadas		
Controladora de disco	Intel 8 Series - 4 x SATA-3		
Unidad de tarjetas inteligentes	Teclado con Lector de tarjetas inteligentes integrado Smart Card, DNIe (PS/SC, ISO 7816-1-2-3-4, CSP, EMV 2000) tarjetas asíncronas (T=0 / 1)		















(intel)

CORE[™]i3

Características del sistema			
Chasis	Formato Reducido SLIM Convertible mATX / MicroTorre TOOL-LESS Ancho x Alto x Fondo (mm) 335 x 95 x 400 (mm) – Posición horizontal Ranura Kensington de Seguridad / Candado		
Gráficos Integrados	Procesador Grafico Intel® HD Graphics 4400 Hasta 1,7 Gb RAM		
Ranuras de expansión	1 x PCI Express x16 3 x PCI Express x1		
Audio	Realtek ALC662 HD Audio (AC97 compatible) 7.1		
Interfaz de red	Realtek RTL8111G Gigabit LAN (10/100/1000 Mb/s) . PXE. WOL.		
Interfaces Delanteros y Posteriores	1 x DVI 1 x VGA 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet Red 1 x Línea entrada de audio trasero 1 x Micrófono Audio trasero 1 x Micrófono Audio delantero 4 x USB 2.0 traseros - 2 x USB 2.0 de 2 x USB 3.0 traseros 1 x PS/2	1 x HDMI 1 x Línea salida de audio trasero 1 x Línea salida de audio delantero delanteros	
Tecnologías integradas	 Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) UEFI BIOS Gestión automática de ahorro de energía Módulo de cifrado de datos en disco integrado (TPM) 		
Teclado	Teclado USB con lector SmartCard integrado (DNIe) EURO		
Dispositivo apuntador	Ratón óptico USB de 2 botones con rueda de desplazamiento		
Eficiencia Energética y Sonoridad	Alta eficiencia energética Fuente alimentación interna 300 W 80 PLUS Gold. Eficiencia energética típica 91.23% - media 89.83% PFC Activo Bajo nivel de ruido EPEAT Gold, Energy Star 5.0		
Etiquetado	Marcado láser / tampografía con personalización del cliente Etiquetado en BIOS de nº de serie, modelo, etc		
Clonación de imágenes de disco	Clonación de imágenes de disco personalizadas por el cliente.		
Garantía	60 meses in situ – Piezas originales – Red de Asistencia propia		
Compatibilidad	Microsoft Windows 7 / 8, Linux	Microsoft Windows 7 / 8, Linux	









