

FICHA GUIA DE ESPACIOS CULTURALES.

PUEBLO: Vélez Blanco. Hab: 2.282. Distancia: 166km.

NOMBRE DEL ESPACIO: Teatro Municipal.

DIRECCION: Calle del Teatro.

TLF. AYUNTAMIENTO: 950.61.48.00

1. TIPO DE ESPACIO: Teatro Minicipal.

-Aforo de Sala: 180 personas.

-Dimensiones: 15m. X 8,70m.

2. ACTIVIDADES MÁS HABITUALES:

Conciertos: SI

Teatro: SI

Cine: SI

Conferencias y/o Cursos: SI

3. EQUIPAMIENTO:

-Acceso de Carga: SI

-Acceso minusválidos: SI

-Climatización: SI

-Bar: NO

Sala:

Aforo: 180 personas.

Nº de accesos a la Platea: 2 accesos.

Relación público a escena: 1m.

Acceso de minusválidos a la sala: SI

Escenario:

Dimensiones del escenario.

Ancho: 8,70 mts.

Boca: 6,00 mts.

Fondo: 5,27 mts.

Alto Boca: 1,00 mts.

Escenario a Peine: 7,00 mts.

Escenario a Platea: 1,00 mts.

Peine a Techo: 0,40 mts.

-Piso de Escenario:

Material: madera.

Es posible clavar: NO

-Puente de carga.

Alto: 2,02 mts.

Ancho: 1,70 mts.

Distancia de carga: mts.

-Camerinos:

Número: 2

Puestos de maquillaje: SI

Lavabos: 2 con 2 duchas

-Maquinaria y vestido de escena:

Peine (tipo de material): Aluminio, motorizado.

Cortes instalados: 0 MANUALES CONTRAPESADOS MOTORIZADOS

-Cámara escénica:

Foro 1 ; Patas ; Bambalinas 1 ; Color Negro mate .

Telón de Boca: MANUAL

Apertura: AMERICANA

Color telón de boca: Burdeos.

-Iluminación:

Potencia toma de compañías: kw.

Varas electrificadas: 3 varas.

Regulación y control:

Pach:

Nº de circuitos:

Nº de canales de regulación:

-Dimmers:

Tipo: DIGITAL ANALÓGICO

Nº de canales: canales.

Potencia: kw.

Señal digital:

Puntos de conexión:

Mesa de control: STAGE SETTER 24 w/ dimmer

Nº de Canales: 24

Potencia:

Marca: STAGE SETTER.

Luz de sala controlada desde:

Cabina de control.

Proyectores:

PC: 6 LED unidades. kw.

PAR: 12LED unidades. kw.

CUARZO: unidades. kw.

RECORTE: unidades. kw.

Móviles: 4 Spot unidades. kw.Showtec Phantom 50LED

Sala: 68 luces de techo unidades.

Accesorios:

-Sonido:

Micrófonos:

INHALAMBRICO: 3 unidades. KS Technology uhf y vhf

AMBIENTALES: 3 unidades. 2x Fonestar FCM-440 electret,2x AV-JEFE AVL600,Unidireccional.

DE MANO: 4 unidades.

DE MESA: 2 unidades.

Soporte de micrófonos: 3 unidades.

Fuentes de Sonido:

CD: AC control CD, con regulacion de velocidad.

MINIDICS: unidades.

Mesa de Sonido: BEHRINGER Xenyx x2448.

Etapas de Potencia: 2x AC control PW-400.

Altavoces:

P.A: 8x cajas acústicas AC control.

Monitores:

Megafonía en Sala:

Sistema de intercomunicación: unidades.

Visuales:

Proyector: Multisync MT 890.

Pantalla: Si, En fondo de escenario.

Sistema de sonido: sala

Cabina de Proyección:

Dimensiones:

Acceso:

OBSERVACIONES:

4. FUNCIONAMIENTO:

-MEGAFONÍA:

SI

En caso de fallo:	Mesa Sonido	SI.	NO.
	Etapa Potencia	SI.	NO.
	Altavoces	SI.	NO.
	Microfonía	SI.	NO.
	Cableado	SI.	NO.

Observaciones:

-ILUMINACION ESPECTACULAR:

SI

En caso de fallo:	Mesa Control	SI.	NO.
	Dimmers	SI.	NO.
	Focos	SI.	NO.
	Lámparas Fundidas	SI.	NO.
	Cableado	SI.	NO.

Observaciones:

-ESTADO DE EQUIPAMIENTO FIJO: BUENO.

En caso de mal estado:	Cableado	SI.	NO.
	Piso escenario	SI.	NO.
	Butacas	SI.	NO.

Observaciones:

-COMPROBAMOS CUADRO DE CORRIENTE.

Dimensionamiento cuadro trifásico	kw.
Dimensionamiento cuadro monofásico	kw.
Amperaje	

